



Barème DASTRI

Rappel principe

CONTRIBUTION ANNUELLE FORFAITAIRE

CONTRIBUTION ANNUELLE PROPORTIONNELLE

DEPENSES
MUTUALISABLES

- Frais de structure
- Obligations légales
- Communication
- R&D....

DEPENSES SCHEMA
OPERATIONNEL
Standard

SYNERGIES

DEPENSES SCHEMA
OPERATIONNEL
Spécifique

÷ 2

÷

UCD

Unité commune de
dispensation

UDM simple

Unité de dispositif
médical

UDM complexe

Unité de dispositif
médical

UCD

= Unité commune de
dispensation

UDM

= Unité de dispositif
médical

simple (sans
électronique)

complexe (avec
électronique

Détail calcul

Détail calcul barème schéma opérationnel standard

La contribution des entreprises se divise en une part variable et une **part fixe**. La part fixe est égale à **5K€**

La **part variable** est calculée en fonction des volumes (Mesuré par Veritas) et des quantités (Nombre d'unités déclaré par les entreprises)

Un fois la soustraction du BP, de la part variable pour l'ensemble des adhérents ($5K€ \times \text{nombre adhérents}$), le **solde est réparti à 50%** sur les Unités Communes de Dispensation (**UCD** = médicament) et à 50% sur les (Unités de dispositifs médicaux (**UDM**) incluant les combinés

Pour les UDM la densité au litre moyenne de la catégorie est utilisée pour calculer leur part dans le volume total des DM déclarés, permettant ensuite de calculer leur part du BP

Ex : Une catégorie représentant 20% du volume total de produits déclarés se verra affecter 20% du solde BP (Moins part variable, moins 50% UCD). Cette somme sera ensuite répartie sur le nombre d'unités

NB : Le calcul de la densité au litre (Fiche métrologique Veritas) a permis de regrouper les produits (+/-500 références) en catégories homogènes. Le volume des produits est pris en compte dans le calcul de la contribution suite à une décision prise en AG du 12 juillet 2012 pour répondre à un principe de réalité et d'équité (les DM ou DM combinés les plus volumineux coûtent plus cher à éliminer) et aux exigences de l'Etat, qui dans le cahier des charges d'agrément de l'EO prévoit que « le barème est notamment basé sur les quantités et les volumes »

Détail calcul barème schéma opérationnel spécifique

Les dépenses du schéma opérationnel spécifique i.e non mutualisables avec DASRI sans électronique) sont réparties au réel sur les entreprises concernées selon (volume & nombre d'unités)

Et concernent deux catégories de produits :

- CGM (applicateur + capteur)
- Pompe patch (tout en 1)